


Committente: C.M.C. Immobiliare
 Loc.: via Turati Porto d'Ascoli (AP)

		NATURA COESIVA		NATURA GRANULARI		
		Cu	Ed	f	Es	
		coesione non drena	modulo edometrico	angolo attrito	modulo elasticità	
		medie		medie		
		Prof				
		mt	Kg/cm ²	kg/cm ²	gradi	kg/cm ²
		LITOLOGIA				
		riporto				
	0,1			28,0	66	
	0,2			30,1	99	
	0,3			30,1	99	74
	0,4			29,0	74	
	0,5			28,0	66	
	0,6			23,0	41	
		limo plastico				
	0,7	0,17	8			
	0,8	0,17	8			
	0,9	0,17	8			
	1	0,16	8			
	1,1	0,16	8			
	1,2	0,16	8			
	1,3	0,16	8			
	1,4	0,16	8			
	1,5	0,16	8	8		
	1,6	0,16	8			
	1,7	0,16	8			
	1,8	0,16	8			
	1,9	0,16	8			
	2	0,16	8			
	2,1	0,16	8			
	2,2	0,16	8			
	2,3	0,16	8			
	2,4	0,47	23			
	2,5	0,31	15			
	2,6	0,16	8			
	2,7	0,31	15	19		
	2,8	0,31	15			
	2,9	0,47	23			
	3	0,67	36			
		sabbia ghiaiosa				
	3,1			30,9	130	
	3,2			32,4	187	
	3,3			33,5	230	282
	3,4			37,3	432	
	3,5			37,3	432	
	3,6					
	3,7					
	3,8					
	3,9					
	4					
	4,1					
	4,2					
	4,3					
	4,4					
	4,5					
	4,6					
	4,7					
	4,8					
	4,9					
	5					



Penetrometro dinamico medio-leggero tipo "Emilia"
 Maglio 30 Kg, Volata 20 cm. Punta conica diam 35,7 mm. (area 10 cm², apertura 60°)
 Prova eseguita in assenza di aste di rivestimento