

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

CANTIERE	<i>via Ponchielli</i>	QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del T</i>	PROFONDITA' FALDA	<i>2,00 m</i>
DATA	<i>19 settembre 2003</i>		

PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	3	31,8	1
0,20	0,40	3	31,8	1
0,40	0,60	4	38,9	2
0,60	0,80	7	68,1	2
0,80	1,00	9	87,5	2
1,00	1,20	10	97,2	2
1,20	1,40	9	87,5	2
1,40	1,60	11	98,8	3
1,60	1,80	10	89,8	3
1,80	2,00	9	80,8	3
2,00	2,20	10	89,8	3
2,20	2,40	11	98,8	3
2,40	2,60	10	83,4	4
2,60	2,80	8	66,7	4
2,80	3,00	6	50,0	4
3,00	3,20	7	58,4	4
3,20	3,40	9	75,1	4
3,40	3,60	11	85,7	5
3,60	3,80	15	116,8	5
3,80	4,00	17	132,4	5
4,00	4,20	19	147,9	5
4,20	4,40	17	132,4	5
4,40	4,60	15	109,5	6
4,60	4,80	11	80,3	6
4,80	5,00	12	87,6	6
5,00	5,20	13	94,9	6
5,20	5,40	12	87,6	6
5,40	5,60	10	68,7	7
5,60	5,80	12	82,5	7
5,80	6,00	14	96,2	7
6,00	6,20	18	123,7	7
6,20	6,40	16	110,0	7
6,40	6,60	15	97,4	8
6,60	6,80	14	90,9	8
6,80	7,00	13	84,4	8
7,00	7,20	15	97,4	8

