



Committente: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
 Cantiere: AMPLIAMENTO SCALO DI ALAGGIO DEL PORTO PESCHERECCIO

SONDAGGIO n°: **S1**

Quota terreno
 l.m.m.: -5.00 m

Data: 28-30\04\2010

Profondità	Colonna Stratigrafica	Campioni da p. c.	Classificazione		H ₂ O	pocket penetrometer (kg/cm ²)	vane test (kg/cm ²)
			Litologica				
0							
1							
2			ACQUA				
3							
4							
5	5,0		FONDALE				
6			Sabbia fine di colore 5/2 olive gray (HUE 2,5 MUNSELL)				
7			da 7,50 a 8,90 presenza di tracce di colore ocre ed elementi conchigliari				
8		8,00 SPT	numero colpi: 10-20-35				
9		8,45	da 8,90 a 10,45 colore N5 gray (HUE 2,5 MUNSELL)				
10							
11							
12		12,00 SPT	numero colpi: 28-50-rif.				
13		12,45					
14							
15							
16	15,80		Argilla limosa di colore 5N gray (HUE 2,5 MUNSELL)		1,75	1,00	
	16,30				2,00	1,50	
			Sabbia fine di colore 5/2 olive gray (HUE 2,5 MUNSELL)		1,75	1,25	
17	17,05						
18			Argilla limosa / limo argilloso di colore 5N gray (HUE 2,5 MUNSELL) presenza di puntature nerastre e spalmature e sottili livelli sabbiosi		1,75	1,00	
					1,75	1,25	
					1,75	1,25	
19					1,50	1,00	
					2,00	1,25	
					1,75	1,25	
20					2,00	1,25	
					2,00	1,50	
					2,00	1,25	



Committente: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
 Cantiere: AMPLIAMENTO SCALO DI ALAGGIO DEL PORTO PESCHERECCIO

SONDAGGIO n°: **S1**

Quota terreno
 l.m.m.: -5.00 m

Data: 28-30/04/2010

Profondità	Colonna Stratigrafica	Campioni da p. c.	Classificazione		H ₂ O	pocket penetrometer (kg/cm ²)	vane test (kg/cm ²)
			Litologica				
20			Argilla limosa / limo argilloso di colore 5N gray (HUE 2,5 MUNSELL) presenza di puntature nerastre e spalmature e sottili livelli sabbiosi		20	2,00	1,25
21					1,75	1,00	
22					2,50	1,25	
23					2,50	1,50	
24					2,50	1,50	
25					2,25	1,25	
26					2,25	1,25	
27					2,25	1,00	
28					2,00	1,25	
29					2,25	1,25	
30					2,00	1,25	
31					2,50	1,25	
32					2,50	1,50	
33					2,50	1,50	
34					2,50	1,25	
35					3,00	1,50	
36					3,00	1,75	
37					2,50	1,25	
38					3,50	2,25	
39					2,75	1,25	
40	3,00	1,50					

26,70

 27,20

30,00 FINE PROVA