

	COMMITTENTE: Capriotti Silvano	LOCALITA': Via Monte Bianco S. Benedetto T. (AP)
	OPERA: Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione	UNITA': GEOLOGO: Dott. Falconi FINE PROVA:

T.A.V. Scala 1:100	Sondaggio N° S.	DIAMETRO DEL FORO: d iniziale (mm) 100 d finale (mm) 100	METODO DI PERFORAZIONE: CAMPIONATORE TIPO:	DATA: Inizio prova: Fine prova:
----------------------------	----------------------	--	---	---------------------------------------

QUOTE s.l.m. (mt)	PROFONDITA' DAL P.C. (mt)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		PROFONDITA' DAL DAL P.C. (mt)	FALDA ACQUIFERA (mt)	LIVELLO STABILIZZATO (mt)	CAMPIONE DISTURBATO	CAMPIONE INDISTURBATO	POCKET PENETROMETER (kg/cm ²)	N° Casette Catalogatrici	D.P.S.H.		TUBI DI RIV.		
			SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA								Profondità (mt)	Colpi (n)	d(mm)	Profondità (mt)	
	1			terreno sabbioso con clottoli												
	2			sabbie mediamente addensate con presenza di ghiaie di media grande pezzatura con forma prevalentemente appiattita									7			
	3													10		
	4												17			
	5															
	6															
	7				argille											
	8	F.F.														
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															

NOTE: presenza di umidità a 6,50m di profondità